

Kapistoni tétri

Vass8R12s001-005

0Mtp567



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Cl 8 R12 s 1-5  
Kapistoni tétri

Kapistoni tétri  
Cl 8 R12 s 1-5













CLOS 8 RANG 12 Souche 1-5

Désignation : *Kapistoni tetri*

CHARGE : Année :

Vérification : 28.7

Maturité : 5.9.88

Milles : 0 Pour. : 0

CHAPPE : G - M - P - Dim. : 14

L - M - C

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

EMIS : Année :

TG - G - M - P - Dim. : 17x16

Disc. sph. ell. ov. obov. cyl. fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVOUR : s - m - ar - fox - herb.

Avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

3

1

6



ANNEE 1987

NOM Kapistoni tétre

EMPLACEMENT 8 R12 A 1.5

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2 f	27.3	31.3	0								
2	2	27.3	31.3	3		29.5	1.6	3.6				
3	4	28.3	27.3	4		29.5	1.6	3.6				
4	2	19.3	27.3	1		27.5	29.5	1.6	3.8	6.8	10.8	8.9
5	3	23.3	27.3	4		1.6	3.6	6.6		+2		+3
	13		29.3	12	9		1.6					enige
			+2				-6					U.2.5

ANNEE 1988

NOM Kapistoni tétre ll  
♀

EMPLACEMENT 8 R12 A 1.5

mi

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	1A											
2	1A											
3	3	21.3	25.3	3		25.5	27.5	31.5	28.7	1.8	4.8	5-9-88
4	2	22.3	25.3	1	11							
5	4	22.3	25.3	6								
			25.3				27.5			+2		+3
			+1									

Pourriture : 0

Port : mi'enge' Vigueur : 3 bonne



ANNEE 1989

NOM

Kapistoni tetri bl  
ni

EMPLACEMENT

8 R 12 x 1-5

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f												
2 f												
3	4	8.3	13.3*	2		<del>18.5</del>		<del>24.5</del>				
4	3	8.3	13.3*	<del>1</del>	6.3	18.5	22.5	24.5	8.8	12.8	18.8	18.9
5	4	13.3	16.3*	4			-5 <del>24.5</del>	<del>24.5</del>		+3		+6

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : couche

Vigueur : 3

D 2 13.3.89 - 5



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Kafistoni tétiri  
8 R 42 s. 1.5 (s. 3)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (182) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux (189) -  
cotonneux (190) - sans villosité pubescente (278) - sans villosité  
laineuse 279.

Blanc (191) - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -  
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé  
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -  
aranéuses 202 - duveteuses (203) - cotonneuses (204) - sans villosité  
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches (205) - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -  
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -  
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes (212)<sub>34</sub> autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2<sup>ème</sup> et de la 3<sup>ème</sup> feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux (217) -  
duveteux (218) - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -  
sans villosité laineuse (283).

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -  
duveteux (224) - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -  
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -  
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou  
cuivrées 232 - verte (233).

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux (237) -  
duveteux (238) - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans  
villosité laineuse (287).

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Kafistoni tēti  
8 R 12 s-1-5 (2,5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -  
sèteux 245 - velouté 246 - aranêux 247 - duveteux 248 - cotonneux 249.  
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.  
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Grille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.  
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 88



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Kapistonî t'êtri

8 R 124. 1-5 (1-4)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté -  
aranêeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 -  
aranêeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - ~~sans~~ <sup>avec</sup> villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 -  
aranêeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - ~~sans~~ <sup>avec</sup> villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -  
plissée au point pétioilaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétioilaire rouge 164 -  
partiellement rouge - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sêteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranêeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - ~~sans~~ <sup>avec</sup> villosité laineuse 277.  
partiellement - totalement.

Calvo 87



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*Kapistonî têtî*

*8 R 12 a-4-5 (s. 4)*

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 16 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoté 78 - aoté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions 15 x ).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foixée 116 -

herbacée 117 - spéciale 118.

La séparation facile (egreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

*Calvo 87*



DENOMINATION : *Kapiston tebu*  
EMPLACEMENT : *8 R 12 s 1.5 (2-3)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....<sup>13</sup>... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 86*



N° d'ordre :

Désignation : *Kapiston tétre*

Emplacement : *8 R 12 A 1.5*

Angle des nervures : (1) - (2) - 3  
Sexe : 4 - 5 - (6)  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : (7) - 8 - 9  
L<sub>2</sub>/L : (10) - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - (24)  
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - 41  
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)  
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47  
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - (50)  
Nb de dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

*Remes 90*